

АКТ ПРИЕМКИ

лагерь с дневным пребыванием (ЛДП, ЛТО)
лагеря с дневным пребыванием «Дорогою добра»
МАОУ «СОШ № 60 социальной адаптации детей-инвалидов» г. Улан-Удэ

«18» мая 2022 г.

Комиссия в составе (фамилия, должность):

Басхаева Ирина Иннокентьевна, начальник отдела дополнительного образования и социализации детей;

Батуева Туяна Владимировна, консультант отдела ОО по Октябрьскому району Комитета по образованию;

Ростова Елена Сергеевна, главный специалист отдела ДО и СД Комитета по образованию;

Юкало Никита Константинович, старший инспектор ОНД по г. Улан-Удэ ГУ МЧС РФ по РБ;

Гергушкина Валерия Дабаевна, заместитель начальника ОУУП и ПДН – начальник ОНД ОУУП и ПДН ОП № 2 Управления МВД России по г. Улан-Удэ, подполковник полиции;

Нимаев Зорикто Алдарович, ст. инженер ООВЭИТСОиБ по г. Улан-Удэ, старший лейтенант полиции

произвела приемку оздоровительного учреждения для детей (наименование, подробный адрес, дорожная разметка, дорожные знаки) лагеря с дневным пребыванием «Дорогою Добра» МАОУ «СОШ № 60 социальной адаптации детей-инвалидов» г. Улан-Удэ

Документация:

-Устав

-Лицензия № 2099 от 24 апреля 2014 г.

-Лицензия на мед. деятельность: договор о медицинском обслуживании детей, посещающих лагерь дневного пребывания от 01.03.2022 с ГАУЗ «Городская поликлиника № 2»

- Санитарно-эпидемиологическое заключение № 03.БЦ.03.000.М.000154.04.22 от 22.04.2022 г.

1. Наличие подъездных путей (шоссе, проселочная дорога), их состояние и пригодность для пользования: имеются асфальтированные подъездные пути, пригодные для пользования.

2. Период функционирования: ЛДП: с «30» мая по «23» июня 2022 года.

3. Количество детей, из них находящихся в трудной жизненной ситуации:

- ЛДП: 30 детей (из них ТЖС - 30)

4. Территория: общая площадь: 3 га; наличие ограждения: металлическое ограждение по периметру территории; зонирования да; благоустройство да; проведение дератизации договор № 118/ОПД от 10.01.2022 г. на проведение санитарно-гигиенических, противоэпидемиологических мероприятий; дезинсекции договор № 118/ОПД от 10.01.2022 г. на проведение санитарно-гигиенических, противоэпидемиологических мероприятий; акарицидной обработки договор № 411/ОПД от 03.03.2022 г. на проведение санитарно-гигиенических, противоэпидемиологических мероприятий с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» (наличие договоров или акты на проведенные работы).

5. Расчетная вместимость учреждения:

- ЛДП: 30 детей в смену

6. Число игровых помещений 3; наличие спортивного зала 1; наличие актового зала 1; наличие условий для хранения одежды и обуви 1; готовность их к эксплуатации, бассейна все помещения готовы к эксплуатации, бассейн отсутствует.

7. Площадь на одного ребенка в помещении 2,5 кв. м.

8. Источник водоснабжения (питьевой режим): система централизованного холодного и горячего водоснабжения, единый типовой договор № 2057 холодного водоснабжения и водоотведения от 12.01.2022 г., в наличии стационарный питьевой фонтанчик «ФПП-2»

9. Канализация система централизованной канализации, единый типовой договор № 2057 холодного водоснабжения и водоотведения от 12.01.2022 г.; готовность туалетов готовы.

10. Пищеблок: число обеденных залов 1; число мест: 120 мест; наличие умывальников для рук в наличии в количестве 6 шт.

Обеспеченность пищеблока: инвентарем обеспечено; холодильным, технологическим оборудованием обеспечено; кухонной посудой обеспечено; столовой посудой обеспечено.

Обеспеченность пищеблока водой: наличие подводки холодной воды подведено; наличие подводки горячей воды подведено; наличие источника резервного горячего водоснабжения подведено, для резервного горячего водоснабжения установлены электрические водонагреватели в моечной кухонной и столовой посуды (THERMEX объемом 80 л.).

Готовность пищеблока к эксплуатации готов.

Наличие 10-дневного перспективного меню, согласованного с Роспотребнадзором в наличии.

11. Наличие помещения медицинского назначения (наличие и площади): кабинет приема - 1, 18,9 кв. м., процедурный кабинет – 1, 19,6 кв. м. изолятор для детей – 1, 13,1 кв. м., помещение для изоляции работников с признаками инфекционных заболеваний – 1, 15,2 кв. м.; наличие подводки холодной и горячей воды подведено, готовность помещений к эксплуатации готов.

12. Наличие игровых и спортивных приспособлений, физкультурно-оздоровительных сооружений: шведская стенка, скамьи, тренажеры, спортивный инвентарь их готовность (акт проверки от 31.08.2021 г.)

13. Обеспеченность твердым инвентарем обеспечено.

14. Наличие договоров на вывоз жидких и твердых отходов: единый типовой договор № 2057 холодного водоснабжения и водоотведения от 12.01.2022 г., договор № 230150002069 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, от 11.01.2022 г. поставку продуктов договор на оказание услуг по организацию питания детей в лагере дневного пребывания от 16.05.2022.

15. Укомплектованность штата (количество / %)

- ЛДП: воспитателей 12/_____, вожатых 0/_____, других педагогических работников 5/_____, мед. работников 1/_____ из них врачей-педиатров 0/_____, административно-хозяйственного и обслуживающего персонала 4/_____.

16. Наличие справок об отсутствии судимости в наличии

17. Количество работников лагерей, прошедших санитарно-гигиеническое обучение в текущем году 21/_____.

18. Количество работников лагерей, прошедших психиатрическое обследование 21/_____

19. Выполнение плана-задания 100 %.

Перечень невыполненных мероприятий отсутствует.

20. Соответствие требованиям пожарной безопасности:

- Документация (план, приказы, инструкции) в наличии

- Стенды по профилактике пожаров в наличии

- Огнезащитная обработка Акт приемки выполненных работ по огнезащитной обработке деревянных конструкции от 11 мая 2022 г., акт испытания по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций от 11 мая 2022 г.:

- Системы вентиляции: Договор № ХА 001/2022 на техническое обслуживание кондиционеров и систем вентиляции от 10.01.2022 г.:

- Установки пожарной автоматики: Договор № 3-01/22.АПС.СОУЭ. на оказание услуг по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 01.01.2022 г.:

- Электрооборудование: Договор на оказание услуг от 01.02. 2022 г. по проведению технического обслуживания и ремонта электрохозяйства с ООО «Территориальная сетевая компания»:

- Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Договор № 3-01/22.АПС.СОУЭ. на оказание услуг по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 01.01.2022г.:

.-Противопожарный режим соблюдается;

- Первичные средства пожаротушения: огнетушители в количестве 6 шт.;

- Наружное противопожарное водоснабжение ПП-455,456 К-150 на расстоянии 30,20 м. от здания школы;

- Внутреннее противопожарное водоснабжение отсутствует

- Пути эвакуации в удовлетворительном состоянии;

- Пожарно-техническая подготовка персонала проведена;

-Расстояние до ближайшей пожарной части (телефон ПЧ) Расстояние от пожарно-спасательной части № 8 (ПСЧ-8) до объекта 2,3 км. (тел. 55-47-78);

21. Выполнение требований антитеррористической защищенности:

- паспорт безопасности от 24.01. 2020 г. 2 категория (дата, категория);

- ограждение металлическое по периметру территории;

- видеокамеры (внутренние, наружные) 29 шт. (внутренние – 16 шт., наружные – 13 шт.);

- пропускной режим в наличии СКУД, пост охраны;

- охрана осуществляется ООО ЧОО «СПАС» (Лицензия ЧО № 054065 от 10 декабря 2019 г. на осуществление частной охранной деятельности), договор на оказание услуг от 01.03.2022 г.;

-сигнализация: КТС, договор № 3323А о предупреждении и пресечении правонарушений и преступлений с помощью системы тревожной сигнализации от 26.04.2022 г.:

- извещатели (голосовые,световые) в наличии;

- документация (приказы, инструктажи) в наличии.

22. Выполнение предписаний % . Перечень невыполненных мероприятий отсутствует.

23. Наличие образовательных программ, плана работы: в наличии программа лагеря с дневным пребыванием «Дорогою добра» .

24. Занятость (кружки, секции) в рамках реализации программы «Дорогою добра» запланированы следующие кружки: АФК (адаптивная физическая культура), Ритмика, Вокал, Умелые ручки, тренинги с психологом.

25. Размещение информации о ЛДП, ЛТО на сайте ОУ _____.

26. Внесение реализуемых дополнительных общеобразовательных программ ЛДП, ЛТО в АИС «Навигатор» _____

Количество заявлений, прикрепленных к программе в АИС «Навигатор» _____


27. Заключение комиссии У дежурной комиссии КЭС
средств и средств выкупных закупа

Председатель комиссии:



(роспись)

Басхаева И.И.
(инициалы, фамилия)


Члены комиссии:


(роспись)


Батуева Т.В.
(инициалы, фамилия)


(роспись)

Ростова Е.С.
(инициалы, фамилия)


(роспись)

Юкало Н.К.
(инициалы, фамилия)


(роспись)

Гергушкина В.Д.
(инициалы, фамилия)


(роспись)

Нимаев З.А.
(инициалы, фамилия)

Инструктаж с работниками проводится формально
Отсутствует паспорт безопасности. Отсутствует средства
охраны и управление эвакуацией. Несправлен
ручной металлоискатель. Сотрудник ЗОП находится без
участия и без должного контроля за выполнением
своих должностных обязанностей.

КЭС выполняет формально установленные
внутренние и не обладает необходимыми средствами
проверки КЭС